

## KULLANMA TALİMATI

### ANTI-SKAB® %5 losyon Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 120 ml losyonda 5,7 g permetrin içerir.
- **Yardımcı madde (ler):** Butillenmiş hidroksitoluen, gliseril monostearat, setostearil alkol, setil alkol, orta zincirli trigliserit, miristat, hafif mineral yağ, karbomer 934, sodyum hidroksit, gliserol, brij 35, benzil alkol, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ANTI-SKAB nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ANTI-SKAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ANTI-SKAB nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ANTI-SKAB'ın saklanması**

### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ANTI-SKAB nedir ve ne için kullanılır?**

ANTI-SKAB, beyaz renkli ve hızlı emilen bir losyondur. Permetrin etkin maddesi içerir. Farmakoterapötik grubu, ektoparazitoidlerdir.

ANTI-SKAB, 120 ml'lik plastik burgulu kapaklı polietilen şişede sunulur. Her 120 ml losyon 5,7 g permetrin etkin maddesi içerir.

ANTI-SKAB, uyuz tedavisi ve pubis biti (kasık biti) enfestasyonlarında/bulaşmalarında kullanılır.

#### **2. ANTI-SKAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ANTI-SKAB'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Permetrin, piretroidler, piretrinler, krizantem veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

## **ANTI-SKAB'ı ařađıdaki durumlarda DiKKATLİ KULLANINIZ**

- ANTI-SKAB'ın gözlerinize temas etmemesine dikkat edin. Eđer gözünüze temas ederse gözünüzü bol su ile yıkayınız.
- Eđer ANTI-SKAB'ı yüzünüze sürecekseniz, göz çevresine yakın uygulamalarda dikkat ediniz.
- Eđer çocuđunuza uygulayacaksanız, ađız çevresine sürmemeye dikkat ediniz. Çocuđunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriř olmaması için eldiven kullanınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ANTI-SKAB'ın gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır.

ANTI-SKAB tedavisini takiben fetüs üzerinde oluşturabileceđi zararlı etki çok azdır. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

ANTI-SKAB'ın insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadıđı bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük yüzdesi anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidođan/bebek için risk oluşturması beklenmez.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

ANTI-SKAB'ın araç ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası deđildir.

**ANTI-SKAB'ın içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**  
İçeriđindeki bütillenmiř hidroksitoluen, setostearil alkol ve setil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneđin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahriře sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

ANTI-SKAB'ın bilinen herhangi bir ilaç etkileřimi yoktur.

*Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3.ANTİ-SKAB nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:**

#### *Uyuz tedavisi*

Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel deđişikliklerin farklılıđı göz önünde bulundurulduđunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün deđildir.

#### *Eriřkinler ve 12 yařın üzerindeki çocuklar*

Tek uygulamada 30 ml losyon kadar. Bazı eriřkinlerde tüm vücudu kaplamak için bu dozdan daha fazlası gerekirse de 60 ml'den fazla kullanılmaması gereklidir.

### *Pubis biti tedavisi*

120 ml'lik şişenin 1/12'si, pubik bölge, anüs çevresi, uyluk bölgesi ve gövdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir erişkin grubu tedaviyi tamamlamak için daha fazla losyona ihtiyaç duyabilir, fakat 120 ml'lik şişenin 1/6'sından fazlası kullanılmamalıdır.

#### • **Uygulama yolu ve metodu:**

##### *Uyuz Tedavisi*

1. Duş alındıktan sonra temiz ve serin vücuda baş dışında tüm vücut kaplanacak şekilde uygulanır.
2. El ve ayak parmak araları, el bilekleri, koltuk altı, dış genital organlar, kalçalar, el ve ayak tırnaklarının altlarına iyice sürülmesine özen gösterilmelidir.
3. 8-12 saat beklenir. Bekleme süresinde eller yıkanmışsa, ellere tekrar sürülmesine özen gösterilir.
4. Uygulama sonrasında duş alınır.
5. Temiz giysiler giyilir, yatak çarşafı ve giysiler sıcak su ile yıkanıp, sıcak ütü ile ütülür.

##### *Uyuzdan Korunmanın Yolları*

1. Tüm aile kontrol edilmeli, bulaşması olası aile dışı arkadaş veya akrabalar uyarılmalıdır.
2. Tüm aile bireylerine uyuz tedavisi uygulanmalıdır.
3. Uyuz paraziti eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiği için, tüm eşyalar ve giysiler kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalı, tüm giysilerin (giyecekler, çarşaf, yastık kılıfları vs.) özellikle vücutla temas eden iç bölgeleri sıcak ütü ile ütülenmelidir.
4. Tüm ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.

##### *2 aylıktan 2 yaşa kadar çocuklarda ve yaşlılarda*

2 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna rağmen, bu hasta gruplarında, uyuz lezyonları yüz, boyun, saçlı deride ve kulaklara daha çok sıçramış olduğundan, ANTI-SKAB'ın bu bölgelere de sürülmesi etkilidir. Hastaların yaklaşık %90'ında uyuz enfestasyonu losyonun tek bir uygulamasıyla giderilir. Eğer varolan lezyonlarda iyileşme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlar oluşursa, ikinci bir uygulama 7 günden önce olmamak üzere yapılabilir.

### *Pubis biti tedavisi*

ANTI-SKAB, pubik bölgeyi (kasık bölgesi), anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik (kasık bölgesi) bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaşlar hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, ANTI-SKAB iritasyona neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.

#### • **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

##### *Uyuz tedavisi*

##### *12 yaşın altındaki çocuklar:*

120 ml'lik bir şişe esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık losyon miktarı aşağıda belirtilmektedir:

2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar: Bir şişenin 1/30'u kadar 1 ile 5

yaş arasındaki çocuklar: Bir şişenin 1/15'i kadar

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar: Bir şişenin 1/7'si kadar

Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için

doz artırılabilir.

*Pubis biti (Kasık biti) tedavisi*

Çocuklar ve nisbeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az losyon kullanılmalıdır.

- **Yaşlılarda kullanımı:** 70 yaş üzerindeki hastalar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** Veri yoktur.

*Eğer ANTI-SKAB'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-SKAB kullandıysanız**

ANTI-SKAB aşırı uygulanması bölgesel yan etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları ihtimali taşır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğünde belirtilere yönelik tedavi yapılır. Eğer çocuğunuz kazara ANTI-SKAB içeriğini yutarsa, yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulmuş durumlarda midenin yıkanması uygundur.

*ANTI-SKAB'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **ANTI-SKAB'ı kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **ANTI-SKAB ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size söylediği süre zarfında kullanın.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ANTI-SKAB'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Bilinmiyor**

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

*Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığımız yan etkileri [www.titek.gov.tr](http://www.titek.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5.ANTİ-SKAB'ın saklanması**

*ANTI-SKAB'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-SKAB'ı kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

Avixa İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Başakşehir/İstanbul

***Üretim Yeri:***

Exeltis İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Çerkezköy/Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı 29/05/2020 tarihinde onaylanmıştır.*